

# Opatření obce Č í m ě ř

**Zastupitelstvo obce Číměř vydává dne 7.8.2002 usnesením č. III/13 na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a s odvoláním na ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění**

## **řád veřejného pohřebiště**

Obec Číměř jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona směrnici města - Řád veřejného pohřebiště, schválenou Zastupitelstvem obce dne 7.8.2002.

### **Článek 1 Základní ustanovení**

1. Veřejná pohřebiště (dále jen pohřebiště) jsou veřejná zařízení určená k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo k ukládání ostatků a zpopelněných ostatků (dále jen popel). Účta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť vyžadují, aby pohřebiště byla udržována v odpovídajícím stavu, aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.
2. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz pohřebiště, zejména hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich ostatků a zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými právními předpisy a zásadami piety.

### **Článek 2 Působnost řádu**

1. Obec Číměř je zároveň provozovatelem i správcem pohřebiště.
2. Řád pro pohřebiště je závazný pro provozovatele pohřebiště, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky pohřebiště, pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, pro objednavatele služeb a pro osoby, které zde se souhlasem správce pohřebiště provádějí práce.
3. Tento řád se vztahuje na provoz veřejného pohřebiště na pozemcích parc. č. 779 v k.ú. Číměř.

### **Článek 3 Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

<i>leden, únor, březen</i> .....	<i>8-17 hod</i>
<i>duben, květen</i> .....	<i>7-19 hod</i>
<i>červen, červenec, srpen</i> .....	<i>6-21 hod</i>
<i>září, říjen</i> .....	<i>7-19 hod</i>
<i>listopad, prosinec</i> .....	<i>8-17 hod</i>

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, bude taková situace řešena v konkrétních případech samostatnou dohodou.

## **Článek 4**

### **Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 3 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištech rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

## **Článek 5**

### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

1. výkopové práce související s pohřbením a pohřbíváním prostřednictvím Technických služeb Města Nová Bystřice s.r.o., nebo Charon J.Hradec, spol. s r. o., pronájem hrobových a urnových míst (dále jen „hrobových míst“)
2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště prostřednictvím pracovníka obecního úřadu.

## **Článek 6**

### **Povinnosti a činnost provozovatele pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo;
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 10,
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště

- v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## **Článek 7**

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 10. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 3.

## **Článek 8**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky mohou být do hrobů a hrobek ukládány pouze se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví. Urny s popelem zemřelých nesmí být volně postaveny na náhrobcích, musí být uloženy pod povrchem hrobu nebo v uzavíratelné nice přímo v pomníku.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

6. Přímá manipulace s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může být provedena pouze se souhlasem okresního hygienika

## **Článek 9 Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená a schválená okresním hygienikem pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

## **Článek 10 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí.... mm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 260 cm*).
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
  - m) Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit  
dobu výstavby hrobky  
zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova  
požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště  
podmínky používání komunikací pohřebiště  
způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace  
povinnost dozoru při výstavbě  
průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
  - n) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit  
druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce  
způsoby a cyklus revizí hrobky.
  - o) Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména  
respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací  
neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům  
nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst  
zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## **Článek 11** **Účinnost**

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení (schválení v Zastupitelstvu obce Číměř).

.....  
místostarosta

.....  
starosta